

| Forêt de Rambouillet, étang de la Porte Baudet, 25 juin 2023, 29 espèces | | | Commune : Saint-Léger-en Yvelines MEN : 2215A | | |
|--|--|-------------------------------|--|---------|--|
| N° CD | Espèce | Nom français | Synonyme | Habitat | Remarques |
| MYXOMYCETES | | | | | |
| 0,1 | <i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr. | Lait de loup | | | |
| DIVISION ASCOMYCOTA | | | | | |
| Classe : Sordariomycetes | | | | | |
| 4,2 | <i>Jackrogersella multiformis</i> (Fries) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler | <i>Hypoxylon multiforme</i> | <i>Hypoxylon multiforme</i> | bouleau | |
| 7,4 | <i>Diatrype decorticata</i> (Sowerby) Rappaz | | | hêtre | |
| DIVISION BASIDIOMYCOTA | | | | | |
| Classe : Homobasidiomycetes | | | | | |
| Sous-classe : Aphyllphoromycetideae | | | | | |
| 66 | <i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr. | Stérée hirsute | | chêne | |
| 66,5 | <i>Stereum insignitum</i> Quélet | Stérée remarquable | | hêtre | |
| 79,5 | <i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.)Léveillé | Hymenochaete rouillée | | | |
| 81,7 | <i>Ganoderma resinaceum</i> Boudier | Ganoderme résineux | | chêne | |
| 90 | <i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx | Polypore marginé | <i>Ungulina marginata</i> | bouleau | |
| 90,5 | <i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.:Fr.)P.Karst. | Polypore du bouleau | <i>Piptoporus betulinus</i> | bouleau | |
| 105,2 | <i>Polyporus tuberaster</i> (Jacquin ex Persoon) Fries | Polypore moucheté | <i>P. lentus</i> , <i>Melanopus forquignoni</i> | | |
| 107,5 | <i>Lentinus substrictus</i> (Bolton) Zmitrovich & Kovalenko | Polypore cilié | <i>Polyporus ciliatus</i> | | |
| 111,2 | <i>Cantharellus pallens</i> Piât | Girolle pruineuse | <i>C. subpruinus</i> | | |
| Sous-classe : Agaricomycetideae | | | | | |
| Ordre : Tricholomatales | | | | | |
| 140 | <i>Neolentinus lepideus</i> (Buxb. : Fr.) Redhead & Ginns | Lentin écaillé | <i>Lentinus squamosus</i> | pin | |
| 277 | <i>Infundibulicybe gibba</i> (Persoon) Harmaja | Clitocybe en entonnoir | <i>Clitocybe gibba</i> | | |
| 497 | <i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr. | Marasme petite roue | | | |
| 505 | <i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer | Marasme des ramilles | | | |
| 520 | <i>Gymnopus fusipes</i> (Bulliard) Gray | Collybie à pied en fuseau | <i>Collybia fusipes</i> | chêne | |
| 629 | <i>Hymenopellis radicata</i> (Rehhan) R.H. Petersen | Collybie radicante | <i>Oudemansiella radicata</i> | | |
| Ordre : Agaricales | | | | | |
| 759 | <i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple | Coprin plissé | <i>Coprinus plicatilis</i> | | |
| 803 | <i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire | Psathyrelle de De Candolle | | | |
| Ordre : Amanitales | | | | | |
| 828 | <i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr. | Amanite fauve | | | |
| 842 | <i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray | Amanite rougissante, Golmotte | | | |
| Ordre : Pluteales | | | | | |
| 860 | <i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.)Kummer | Plutée du saule | | | |
| Ordre : Russulales | | | | | |
| 1413 | <i>Russula vesca</i> Fr. | Russule vieux-rose | | chêne | |
| 1426 | <i>Russula grisea</i> Zawadski | Russule grise | | | FeSO4 orangé, Gaïac faible |
| 1493 | <i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo | Russule caméléon | | | |
| 1509 | <i>Lactifluus piperatus</i> (Linnaeus) Kuntze | Lactaire poivré | <i>Lactarius piperatus</i> | | |
| Ordre : Boletales | | | | | |
| 1650 | <i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet | Bolet tomenteux | | | Chair rose à la base du pied, pores anguleux |
| 1654 | <i>Hortiboletus rubellus</i> (Krombholz) Simonini, Vizzini & Gelardi | Bolet rougeâtre | <i>Xerocomus rubellus</i> , <i>X. versicolor</i> | | |