

INV	catégorie	noms scientifiques	noms vernaculaires	familles (classification APG)	Origine	Statut biogéographique (source INPN)	Présence DANS les résidences de Parly 2 et domaine de Rocquencourt	Présence HORS résidences de Parly 2 et hors domaine de Rocquencourt
INV-001	arbre	<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill., 1768	Sapin baumier	Pinacées	Amérique du Nord	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-002	arbre	<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach, 1841	Sapin de Nordmann, Sapin du Caucase	Pinacées	Caucase	introduite	OUI	OUI
INV-003	arbre	<i>Acacia dealbata</i> Link, 1822	Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes, Mimosa de Bormes	Fabacées	Australie	Introduite envahissante	OUI	NON
INV-004	arbre	<i>Acer campestre</i> L., 1753	Érable champêtre	Sapindacées		indigène	OUI	OUI
INV-005	arbre	<i>Acer negundo</i> L., 1753	Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo	Sapindacées	Amérique du Nord	introduite envahissante	OUI	OUI
INV-006	arbre	<i>Acer negundo</i> 'Variegatum'	Érable negundo à feuilles panachées	Sapindacées	Cultivar	*	OUI	OUI
INV-007	arbuste	<i>Acer palmatum</i> 'Shaina'	Érable japonais rouge	Sapindacées	Cultivar	*	OUI	NON
INV-008	arbre	<i>Acer palmatum</i> Thunb., 1784	Érable japonais	Sapindacées	Japon, Corée, Chine	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-009	arbre	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson-King'	Érable plane pourpre, Érable de Norvège 'Crimson King'	Sapindacées	Cultivar	*	OUI	NON
INV-010	arbre	<i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'	Érable plane panaché	Sapindacées	Cultivar	*	OUI	OUI
INV-011	arbre	<i>Acer platanoides</i> L., 1753	Érable plane	Sapindacées		indigène	OUI	OUI
INV-012	arbre	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Érable sycomore	Sapindacées		indigène	OUI	OUI
INV-013	arbre	<i>Acer saccharinum</i> L. 'Wieri'	Érable argenté laciné	Sapindacées	Amérique du Nord	introduite	OUI	OUI
INV-014	arbre	<i>Acer saccharinum</i> L., 1753	Érable argenté, Érable de Virginie	Sapindacées	Est de l'Amérique du Nord	introduite	OUI	NON
INV-015	arbre	<i>Acer spicatum</i> Lam., 1786	Érable à épis, Plaine batarde, Érable jaspé	Sapindacées	Amérique du Nord	introduite	OUI	OUI
INV-016	arbre	<i>Acer tataricum</i> L., 1753	Érable de Tartarie	Sapindacées	Chine, Corée et Japon	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	NON	OUI
INV-017	arbre	<i>Acer tataricum</i> subsp. <i>ginnala</i> (Maxim.) Wesm., 1890	Érable de Manchourie, Érable du fleuve Amour	Sapindacées	Chine, Corée et Japon	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	NON	OUI
INV-018	arbre	<i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753	Marronnier d'Inde	Sapindacées	sud-est de l'Europe	introduite	OUI	OUI
INV-019	arbre	<i>Aesculus x carnea</i> Hayne, 1822	Marronnier à fleurs couleur de chair	Sapindacées	hybride entre <i>Aesculus hippocastanum</i> et <i>Aesculus pavia</i>	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-020	arbre	<i>Alanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Faux vernis du Japon	Simaroubacées	Chine	introduite envahissante	NON	OUI
INV-021	arbre	<i>Alnus glutinosa</i> f. <i>imperialis</i> Dippel	Aulne glutineux 'Imperialis'	Bétulacées	Cultivar	*	OUI	NON
INV-022	arbre	<i>Araucaria araucana</i> (Molina) K.Koch, 1873	Désespoir-des-singes	Araucariacées	Amérique du Sud	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-023	arbuste	<i>Arbutus unedo</i> L., 1753	Arbousier commun, Arbre aux fraises	Ericacées	Mexique, Amérique du Nord, méditerranée	Présente (indigène ou indéterminé)	OUI	NON
INV-024	arbuste	<i>Berberis aquifolium</i> Pursh, 1814	Faux houx	Berberidacées	Nord-ouest des États-Unis	introduite	OUI	NON
INV-025	arbuste	<i>Berberis julianae</i> C.K.Schneid., 1913	Epine-vinette de Juliana	Berberidacées	Chine	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	NON	OUI
INV-026	arbre	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bouleau verruqueux	Bétulacées		indigène	OUI	OUI
INV-027	arbre	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	Bouleau blanc, Bouleau pubescent	Bétulacées		indigène	OUI	NON
INV-028	arbre	<i>Betula utilis</i> var. <i>jacquemantii</i> (Spach) Winckler, 1904	Bouleau de Jacquemont	Bétulacées	Cachemire	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-029	arbuste	<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	Buddléia du père David, Arbre à papillon	Scrophulariacées	Chine	introduite envahissante	OUI	OUI
INV-030	arbuste	<i>Buddleja davidii</i> 'White Bouquet'	Buddléia du père David à fleurs blanches	Scrophulariacées	Chine	introduite envahissante	OUI	NON
INV-031	arbuste	<i>Buddleja x weyeriana</i> Weyer, 1920	Buddléia de Weyer, Buddléia de Weyer à fleurs jaunes	Scrophulariacées	cultivar	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	NON	OUI
INV-032	arbuste	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Buis commun, Buis sempervirent	Buxacées		indigène	NON	OUI
INV-033	arbuste	<i>Callicarpa bodinieri</i> Lévl., 1911	Arbuste aux bonbons, Callicarpe de Bodinier	Lamiacées	Centre et ouest de la Chine	introduite	OUI	OUI
INV-034	arbre	<i>Calocedrus decurrens</i> (Torr.) Florin, 1956	Cèdre à encens, Alocèdre, Calocèdre	Cupressacées	Amérique du Nord	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-035	arbre	<i>Calocedrus decurrens</i> 'Aureovariegata'	Calocèdre, Cèdre de Californie panaché	Cupressacées	cultivar	*	OUI	NON
INV-036	arbuste	<i>Camellia japonica</i> L., 1753	Camélia du Japon	Théacées	Japon, Chine, Corée	introduite	OUI	OUI
INV-037	arbuste	<i>Camellia sasanqua</i> Thunb., 1784	Camélia de Noël, Camélia d'automne	Théacées	Japon, Asie	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-038	pl. grimpante	<i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K.Schum., 1894	Bignone de Chine, Bignone à grandes fleurs	Bignoniacées	Chine et Japon	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-039	arbuste	<i>Campsis radicans</i> (L.) Bureau, 1864	Bignone, Jasmin de Virginie, Jasmin trompette	Bignoniacées	États-Unis	introduite	OUI	NON
INV-040	arbre	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme	Bétulacées		indigène	OUI	OUI
INV-041	arbre	<i>Carpinus betulus</i> var. <i>fastigiata</i> Jaeger	Charme fastigié	Bétulacées	Sélection apparue en 1883	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-042	arbre	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Chataignier	Fagacées		indigène	OUI	OUI
INV-043	arbre	<i>Catalpa bignonioides</i> Walter, 1788	Catalpa, Arbre aux haricots	Bignoniacées	Sud-est des États-Unis	introduite	OUI	OUI
INV-044	arbuste	<i>Ceanothus thyrsiflorus</i> 'Concha'	Lilas de Californie 'Concha'	Rhamnacées	Cultivar (le genre est originaire d'Amérique du Nord)	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-045	arbuste	<i>Ceanothus thyrsiflorus</i> 'Skylark'	Lilas de Californie 'Skylark'	Rhamnacées	Cultivar (le genre est originaire d'Amérique du Nord)	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-046	arbre	<i>Cedrus atlantica</i> (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855	Cèdre de l'Atlas	Pinacées	Afrique du Nord (Atlas)	introduite	OUI	OUI
INV-047	arbre	<i>Cedrus atlantica</i> f. <i>pendula</i> (Carrière) Rehder	Cèdre de l'Atlas pleureur	Pinacées	Cultivar	*	OUI	OUI
INV-048	arbre	<i>Cedrus atlantica</i> 'Glauca' (Endl.) Batt & Trab.	Cèdre bleu de l'Atlas	Pinacées	cultivar	*	OUI	NON
INV-049	arbre	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D.Don) G.Don, 1830	Cèdre de l'Himalaya	Pinacées	contreforts méridionaux de l'Himalaya.	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-050	arbre	<i>Cedrus libani</i> A.Rich., 1823	Cèdre du Liban, Cèdre du mont Liban	Pinacées	Liban	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	NON	OUI
INV-051	arbre	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold & Zucc. ex J.J.Hoffm. & J.H.Schult.bis	arbre à caramel	Cercidiphilacées	Japon	introduite	OUI	NON
INV-052	arbre	<i>Cercis siliquastrum</i> L., 1753	arbre de Judée	Fabacées	Moyen Orient	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-053	arbuste	<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai, 1929	Cognassier à fleurs	Rosacées	Chine	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-054	arbre	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray) Parl., 1866	Cyprès de Lawson	Cupressacées	Ouest de l'Amérique	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-055	buisson	<i>Choisya 'Aztec Gold'</i>	Oranger du Mexique à feuilles fines	Rutacées	hybride issu du croisement de <i>Choisya ternata</i> 'Sundance' avec <i>Choisya x 'Aztec Pearl'</i>	introduite	OUI	NON
INV-056	buisson	<i>Choisya ternata</i> Kunth, 1823	Oranger du Mexique	Rutacées	Mexique et Sud-ouest des États-Unis	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-057	arbre	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb., 1780	Arbre du clergé	Lamiacées	Japon, Chine	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	NON	OUI
INV-058	arbuste	<i>Cornus mas</i> L., 1753	Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage	Cornacées	Centre et sud de l'Europe	Présente (indigène ou indéterminé)	NON	OUI
INV-059	arbre	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin, Sanguinier	Cornacées		indigène	OUI	OUI
INV-060	buisson	<i>Coronilla glauca</i> L., 1755	Coronille glauque	Fabacées		indigène	OUI	OUI
INV-061	arbuste	<i>Corylus avellana</i> 'Contorta'	Noisetier tortueux	Bétulacées	Cultivar	*	OUI	NON
INV-062	arbre	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier, Avelinier	Bétulacées		indigène	OUI	OUI
INV-063	arbre	<i>Corylus avellana</i> var. <i>purpurea</i> Mill., 1768	Noisetier pourpre	Bétulacées	Europe	introduite	OUI	NON
INV-064	arbuste	<i>Cotinus coggryia</i> Scop., 1771	Arbre à perruque, Sumac Fustet	Anacardiées		indigène	OUI	OUI
INV-065	arbre	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	Aubépine à fleur rouge	Rosacées	Cultivar	*	OUI	NON
INV-066	arbre	<i>Crataegus persimilis</i> Sarg., 1903	Aubépine à feuille de prunier	Rosacées	Hybride naturelle entre <i>Crataegus succulenta</i> et <i>Crataegus crus-galli</i>	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-067	arbuste	<i>Crataegus x media</i> Bechst., 1797	Aubépine à feuilles ovales	Rosacées		indigène	NON	OUI
INV-068	arbre	<i>Cupressus arizonica</i> Greene, 1882	Cyprès de l'Arizona, cyprès	Cupressacées	Amérique du Nord	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-069	arbre	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw., 1847	Cyprès de Lambert, Cyprès de Monterey	Cupressacées	Asie Mineure	introduite	OUI	NON

INV	catégorie	noms scientifiques	noms vernaculaires	familles (classification APG)	Origine	Statut biogéographique (source INPN)	Présence DANS les résidences de Parly 2 et domaine de Rocquencourt	Présence HORS résidences de Parly 2 et hors domaine de Rocquencourt
INV-070	arbre	<i>Cupressus sempervirens</i> f. <i>fastigiata</i>	Cyprés d'Italie fastigé	Cupressacées	cultivar	.	OUI	NON
INV-071	arbuste	<i>Cupressus x leylandii</i> A.B.Jacks. & Dallim., 1926	Cyprés de Leyland	Cupressacées	Hybride entre <i>Cupressus macrocarpa</i> et <i>Cupressus nootkatensis</i>	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-072	arbuste	<i>Cytisus scoparius</i> f. <i>andraeanus</i> (Puiss.) Zabel	Genet à balais andreaenus	Fabacées	*	Présente (indigène ou indéterminé)	OUI	NON
INV-073	arbuste	<i>Cytisus villosus</i> Pourr., 1788	Genêt velu, Cytise velu	Fabacées		indigène	OUI	NON
INV-074	arbuste	<i>Deutzia scabra</i> Thunb., 1781	Deutzia	Hydrangeacées		introduite	OUI	NON
INV-075	arbre	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh., 1832	Gommier des rivières	Myrtacées	Asie	Introduite	NON	OUI
INV-076	arbre	<i>Eucalyptus gunnii</i> Hook.f., 1844	Gommier à cidre	Myrtacées	Australie	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	NON	OUI
INV-077	arbre	<i>Eucalyptus pauciflora</i> Sieber ex Spreng., 1827	Gommier des neiges	Myrtacées	Australie	introduite	NON	OUI
INV-078	arbre	<i>Fagus sylvatica</i> f. <i>pendula</i> (Lodd. ex Loudon) Scheele	Hêtre pleureur	Fagacées	Cultivar	*	OUI	NON
INV-079	arbre	<i>Fagus sylvatica</i> f. <i>purpurea</i> (Aiton) C.K.Schneid., 1904	Hêtre pourpre	Fagacées		indigène	OUI	NON
INV-080	arbre	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre, Hêtre commun, Fouteau	Fagacées		indigène	OUI	OUI
INV-081	arbuste	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. & Planch., 1854	Aralia du Japon, faux Ricin	Araliacées	Asie	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-082	arbre	<i>Ficus carica</i> L., 1753	Figuier commun, Figulier de Carie, Caprifiguier	Moracées		Introduite	OUI	NON
INV-083	arbuste	<i>Forsythia x intermedia</i> Zabel, 1885	Forsythia de Paris	Oléacées	hybride obtenu par croisement entre <i>Forsythia suspensa</i> et <i>Forsythia viridissima</i> . Le genre <i>Forsythia</i> est originaire d'Asie	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-084	arbre	<i>Fraxinus americana</i> L., 1753	Frêne blanc d'Amérique	Oléacées	Amérique du Nord	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-085	arbre	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	Frêne à feuilles étroites	Oléacées	Région méditerranéennes d'Europe et d'Asie	Présente (indigène ou indéterminé)	OUI	NON
INV-086	arbre	<i>Fraxinus excelsior</i> f. <i>pendula</i> (Aiton) Lingelsh.	Frêne pleureur	Oléacées	Horticole	Présente (indigène ou indéterminé)	OUI	NON
INV-087	arbre	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé, Frêne commun	Oléacées		indigène	OUI	OUI
INV-088	arbre	<i>Fraxinus ornus</i> L., 1753	Orme, Frêne à fleurs, Orne d'Europe	Oléacées		indigène	OUI	NON
INV-089	arbre	<i>Ginkgo biloba</i> L., 1771	Ginkgo, Arbre aux quarante écus	Ginkgoacées	Naturalisé dans le Sud-est de la Chine	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-090	arbre	<i>Gleditsia triacanthos</i> var. <i>inermis</i> (L.) Castigl., 1790	Févier d'Amérique doré sans épine	Fabacées	Amérique du Nord	introduite	OUI	OUI
INV-091	arbuste	<i>Grevillea rosmarinifolia</i> A.Cunn., 1825	Grévillier à feuilles de romarin	Protéacées	Australie, Nouvelle Zélande	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-092	buisson	<i>Hypericum calycinum</i> L., 1767	Millepertuis calycinal	Hypericacées	Asie Mineure	introduite	OUI	NON
INV-093	arbuste	<i>Ilex aquifolium</i> 'Aureomarginata'	Houx commun marginé de jaune	Aquifoliacées	Cultivar	*	OUI	NON
INV-094	arbuste	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	Aquifoliacées		indigène	OUI	OUI
INV-095	arbuste	<i>Ilex x altacrensis</i> 'Golden King'	Houx 'Golden King'	Aquifoliacées	Variété horticole (croisement de <i>Ilex aquifolium</i> et <i>Ilex pereda</i> )	*	OUI	NON
INV-096	arbre	<i>Juglans regia</i> L., 1753	Noyer commun, Calottier	Juglandacées	Asie centrale et occidentale	Introduite	NON	OUI
INV-097	arbuste	<i>Juniperus horizontalis</i> Moench, 1794	Genévrier horizontal	Cupressacées	Amérique du Nord	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-098	arbre	<i>Juniperus virginiana</i> L., 1753	Genévrier de Virginie, Cèdre de Virginie	Cupressacées	Amérique du Nord	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-099	arbuste	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC., 1818	Corète, Kerrie, Corchorus	Rosacées	Chine et Japon	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-100	arbre	<i>Koelerutaria paniculata</i> Laxm., 1772	Savonnier, arbre aux lanternes	Sapindaceae	Sud-est asiatique	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-101	arbuste	<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn., 2012	Buisson de beauté	Caprifoliacées	Cultivar	*	NON	OUI
INV-102	arbuste	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787	Faux-ébénier, Cytise, Aubour	Fabacées	Europe centrale et sud de l'Europe	introduite	OUI	NON
INV-103	arbuste	<i>Laburnum x watereri</i> (Wettst.) Dippel, 1893	Cytise hybride, Cytise de Voss	Fabacées	Hybride issu du croisement entre <i>Laburnum alpinum</i> et <i>Laburnum anagyroides</i>	Présente (indigène ou indéterminé)	OUI	NON
INV-104	arbuste	<i>Lagerstroemia indica</i> L., 1759	Lilas des Indes	Lythracées	Asie	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-105	arbre	<i>Larix kaempferi</i> (Lindl.) Carrière, 1856	Mélèze du Japon	Pinacées	Japon	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-106	arbre	<i>Larix laricina</i> (Du Roi) K.Koch, 1873	Mélèze laricin, Mélèze d'Amérique	Pinacées	Alaska	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-107	arbuste	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton, 1810	Troëne luisant, Troëne de Chine	Oléacées	Chine, Japon	Introduite	OUI	OUI
INV-108	arbuste	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troëne	Oléacées		indigène	OUI	OUI
INV-109	arbre	<i>Liquidambar styraciflua</i> L., 1753	Liquidambar, Copalme d'Amérique	Saxifragales	États-Unis	introduite	OUI	NON
INV-110	arbre	<i>Liriodendron tulipifera</i> f. <i>aureomarginatum</i> (Dippel) Schelle, 1903	Tulipier de Virginie panaché	Magnoliacées	*	horticole	OUI	NON
INV-111	arbre	<i>Liriodendron tulipifera</i> L., 1753	Tulipier de Virginie	Magnoliacées	Amérique du Nord	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-112	arbuste	<i>Lonicera caerulea</i> L., 1753	Camérisier bleu	Caprifoliacées		Indigène	NON	OUI
INV-113	pl. grimpante	<i>Lonicera japonica</i> Thunb., 1784	Chèvrefeuille du Japon	Caprifoliacées	Chine, Corée et Japon	introduite	OUI	NON
INV-114	arbre	<i>Magnolia grandiflora</i> L., 1759	Magnolia à grandes fleurs	Magnoliacées	Sud-est des États-Unis	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-115	arbre	<i>Magnolia kobus</i> DC., 1818	Magnolia de Kobé	Magnoliacées	Japon	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-116	arbuste	<i>Magnolia liliiflora</i> Desr., 1792	Magnolia à fleurs de Lis	Magnoliacées	Chine	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-117	arbuste	<i>Magnolia stellata</i> (Siebold & Zucc.) Maxim., 1872	Magnolia étoilé	Magnoliacées	Japon	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-118	arbuste	<i>Magnolia x soulangeana</i> Soul.-Bod., 1827	Magnolia de Soulange-Bodin	Magnoliacées	Hybride de <i>Magnolia denudata</i> et <i>Magnolia liliiflora</i>	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-119	arbuste	<i>Mahonia x media</i> C.D. Brickell	Mahonia hybride	Berberidacées	Horticole (croisement entre <i>Mahonia lomarifolia</i> et <i>Mahonia japonica</i> )	*	OUI	OUI
INV-120	arbre	<i>Malus domestica</i> Borkh., 1803	Pommier cultivé	Rosacées	Asie	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-121	arbre	<i>Malus</i> 'Golden Hornet'	Pommier d'ornement 'Golden Hornet'	Rosacées	Cultivar	*	NON	OUI
INV-122	arbre	<i>Malus pumila</i> Mill., 1768	Pommier Paradis	Rosacées	Asie	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-123	arbre	<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	Pommier sauvage, Boquetier	Rosacées		indigène	OUI	OUI
INV-124	arbre	<i>Melia azedarach</i> L., 1753	Margousier, Lilas de Perse, arbre à chapelet	Méliacées	Inde, Chine, Australie	introduite	OUI	NON
INV-125	arbre	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu & W.C.Cheng, 1948	Séquoia de Chine, Sapin d'eau	Cupressacées	Chine	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-126	arbre	<i>Morus alba</i> L., 1753	Murier blanc	Moracées	Asie du Sud-est	introduite	OUI	NON
INV-127	arbre	<i>Morus kagayamae</i> Koidz., 1915	Murier à feuilles de platane	Moracées	Asie du Sud-est	introduite	OUI	OUI
INV-128	arbuste	<i>Musa acuminata</i> Colla, 1820	Bananier, Bananier nain	Moracées	Asie du Sud-est	introduite	OUI	NON
INV-129	arbuste	<i>Nandina domestica</i> Thunb., 1781	Bambou sacré	Berberidacées	Asie du Sud-est	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-130	arbre	<i>Olea europaea</i> L., 1753	Olivier d'Europe	Oléacées		indigène	OUI	OUI
INV-131	arbre	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud., 1841	Paulownia, Arbre d'Anna Paulowna	Paulowniacées	Chine	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-132	arbuste	<i>Philadelphus coronarius</i> L., 1753	Seringa commun, Jasmin des poètes	Hydrangeacées	Europe méridionale et Asie Mineure	introduite	OUI	OUI
INV-133	arbuste	<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière, 1878	Bambou doré	Poacées	Chine	introduite	OUI	OUI
INV-134	arbre	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881	Épicéa commun, Sérente	Pinacées		indigène	OUI	NON
INV-135	arbuste	<i>Picea abies</i> var. <i>pendula</i> (P.Lawson) Nash	Épinette de Norvège Pleureuse	Pinacées	Cultivar	*	OUI	NON
INV-136	arbre	<i>Picea omorika</i> (Pancic) Purk., 1877	Épicéa de Serbie	Pinacées	Balkans	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-137	arbre	<i>Picea omorika</i> f. <i>pendula</i> Schwer.	Épicéa de Serbie pleureur	Pinacées	Balkans	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON

INV	catégorie	noms scientifiques	noms vernaculaires	familles (classification APG)	Origine	Statut biogéographique (source INPN)	Présence DANS les résidences de Parly 2 et domaine de Rocquencourt	Présence HORS résidences de Parly 2 et hors domaine de Rocquencourt
INV-138	arbre	<i>Picea orientalis</i> (L.) Link, 1847	Épicéa du Caucase, Épicéa d'Orient	Pinacées	Caucase et Nord-est de la Turquie	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-139	arbre	<i>Picea pungens</i> Engelm., 1879	Épicéa du Colorado	Pinacées	Colorado	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-140	arbre	<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	Sapin bleu, Epicea du Colorado 'Glauca'	Pinacées	Cultivar	*	OUI	NON
INV-141	arbre	<i>Pinus contorta</i> Douglas ex J.W.Loudon, 1838	Pin tordu	Pinacées	Amérique du Nord	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-142	arbre	<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold, 1785 subsp. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche	Pinacées	Autriche et Yougoslavie	introduite	OUI	OUI
INV-143	arbre	<i>Pinus strobus</i> L., 1753	Pin Weymouth, Pin du Lord, Pin blanc	Pinacées	Amérique du Nord	Introduite	NON	OUI
INV-144	arbre	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	Pin sylvestre	Pinacées		indigène	OUI	OUI
INV-145	arbre	<i>Pinus wallichiana</i> A.B.Jacks., 1947	Pin pleureur de l'Himalaya	Pinacées	Arc himalayen de l'Afghanistan à la Birmanie.	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-146	arbre	<i>Platanus occidentalis</i> L., 1753	Platane d'Amérique	Platanacées	États-Unis	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-147	arbre	<i>Platanus orientalis</i> L., 1753	Platane d'Orient	Platanacées	Asie occidentale	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-148	arbre	<i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., 1770	Platane à feuilles d'érable, platane commun	Platanacées	Hybride entre le platane d'Occident et le platane d'Orient	introduite	OUI	OUI
INV-149	arbre	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco, 1949	Thuya d'Orient, Thuya de Chine	Cupressacées	Chine	Introduite	OUI	OUI
INV-150	arbre	<i>Populus alba</i> L., 1753	Peuplier blanc	Salicacées		indigène	OUI	NON
INV-151	arbre	<i>Populus balsamifera</i> L., 1753	Peuplier Baumbier	Salicacées	Amérique du Nord	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-152	arbre	<i>Populus nigra</i> L., 1753	Peuplier commun noir, Peuplier noir	Salicacées		indigène	OUI	NON
INV-153	arbre	<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> Du Roi, 1772	Peuplier noir d'Italie	Salicacées	Afghanistan et Perse	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-154	arbre	<i>Populus tremula</i> L., 1753	Peuplier tremble	Salicacées		indigène	OUI	OUI
INV-155	arbre	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Merisier vrai	Rosacées		indigène	NON	OUI
INV-156	arbre	<i>Prunus cerasifera</i> 'Atropurpurea'	Prunier d'ornement pourpre	Rosacées	cultivar découvert en 1880 dans les jardins du Shah de Perse	cultivar	OUI	NON
INV-157	arbre	<i>Prunus domestica</i> L., 1753	Prunier domestique, Prunier	Rosacées	Asie du sud-ouest et Europe	Introduite	OUI	NON
INV-158	arbuste	<i>Prunus laurocerasus</i> var. <i>caucasica</i> (Kirchn.) Jaeger	Laurier du Caucase	Rosacées	Asie occidentale	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-159	arbre	<i>Prunus serrulata</i> Lindl., 1830	Cerisier du Japon, cerisier des collines	Rosacées	Asie	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-160	arbre	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Poir.) Spach, 1834	Noyer du Caucase, Pterocaryer du Caucase	Juglandacées	Caucase	introduite	OUI	NON
INV-161	arbre	<i>Pyrus calleryana</i> Decne., 1858	Poirier de Chine	Rosacées	Corée et Japon	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-162	arbre	<i>Pyrus communis</i> L., 1753	Poirier cultivé, Poirier commun	Rosacées	Europe et Asie de l'Ouest	Présente (indigène ou indéterminé)	OUI	NON
INV-163	arbuste	<i>Pyrus pyrifolia</i> Nakai, 1926	Poire asiatique, Pomme-poire	Rosacées	Chine	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-164	arbre	<i>Quercus ilex</i> L., 1753	Chêne vert	Fagacées	bassin méditerranéen	Présente (indigène ou indéterminé)	OUI	NON
INV-165	arbre	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	Chêne sessile	Fagacées		indigène	OUI	OUI
INV-166	arbre	<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé, Gravelin	Fagacées		indigène	OUI	OUI
INV-167	arbre	<i>Quercus robur</i> subsp. <i>fastigiata</i> (Lam.) A. Camus, 1935	Chêne pédonculé fastigié	Fagacées	Europe	Présente (indigène ou indéterminé)	OUI	OUI
INV-168	arbre	<i>Quercus rubra</i> 'Aureo Sunshine'	Chêne américain doré 'Sunshine'	Fagacées	Cultivar	*	NON	OUI
INV-169	arbre	<i>Quercus rubra</i> L., 1753	Chêne rouge d'Amérique	Fagacées	Amérique du Nord	Introduite	OUI	OUI
INV-170	arbre	<i>Quercus x hispanica</i> Lam., 1785	Faux chêne d'Espagne	Fagacées		Hybride	NON	OUI
INV-171	buisson	<i>Rhododendron</i> sp.	Rhododendron	Ericacées	Cultivar (espèce type originaire de Chine ou du Japon)	*	OUI	NON
INV-172	buisson	<i>Rhododendron x Cunningham's 'white'</i>	Rhododendron cunnigham's blanc	Ericacées	Cultivar (espèce type originaire de Chine ou du Japon)	*	OUI	NON
INV-173	arbuste	<i>Rhus typhina</i> L., 1756	Sumac de Virginie, Sumac Amarante	Anacardiacees	Amérique du Nord	Introduite	OUI	NON
INV-174	arbre	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Frissa'	Robinier doré	Fabacées	Cultivar	*	OUI	OUI
INV-175	arbre	<i>Robinia pseudoacacia</i> L. 'Monophylla'	Robinier faux-acacia 'Monophylla'	Fabacées	Cultivar	*	OUI	NON
INV-176	arbre	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia	Fabacées	Amérique du Nord	introduite envahissante	OUI	OUI
INV-177	arbre	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Red Cascade'	Robinier faux-acacia 'Casque Rouge'	Fabacées	Cultivar	*	OUI	NON
INV-178	arbre	<i>Robinia pseudoacacia</i> subsp. <i>umbraculifera</i> (Loudon) Arcang., 1882	Robinier Faux-Acacia boule	Fabacées	horticole (issu du <i>Robinia pseudoacacia</i> )	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	NON	OUI
INV-179	buisson	<i>Rosa rugosa</i> Thunb., 1784	Rosier rugueux, rosier du Japon	Rosacées	Extrême Orient	introduite	NON	OUI
INV-180	arbre	<i>Salix alba</i> L., 1753	Saule blanc, Saule commun	Salicacées		indigène	OUI	NON
INV-181	arbre	<i>Salix babylonica</i> L., 1753	Saule de Babylone, Paradis des jardiniers	Salicacées	Chine	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-182	arbre	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' Koidz., 1915	Saule de Pékin tortueux	Salicacées	Chine	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-183	arbuste	<i>Salix rosmarinifolia</i> L., 1753	Saule à feuilles de romarin	Salicacées	Centre et sud de l'Europe, Turquie	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	NON	OUI
INV-184	arbuste	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir, Sampéquier	Viburnacées		indigène	OUI	OUI
INV-185	arbuste	<i>Sambucus racemosa</i> 'Sutherland Gold'	Sureau à grappes, Sureau doré	Viburnacées	Cultivar	*	OUI	NON
INV-186	arbre	<i>Sequoia sempervirens</i> (D.Don) Endl., 1847	Séquoia toujours vert, Séquoia à feuilles d'if	Cupressacées	Orégon et Californie	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-187	arbre	<i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J.Buchholz, 1939	Séquoia géant	Cupressacées	Californie	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-188	arbuste	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage	Rosacées	Sud de l'Europe	Présente (indigène ou indéterminé)	OUI	NON
INV-189	arbuste	<i>Spartium junceum</i> L., 1753	Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc	Fabacées		indigène	OUI	NON
INV-190	buisson	<i>Spiraea x vanhouttei</i> (Briot) Carrière, 1876	Spirée de Van Houtte	Rosacées	nombreuses espèces et variétés = Europe, Asie, Chine	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-191	arbre	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott, 1830	Sophora du Japon, Arbre de miel, Arbre aux pagodes	Fabacées	Chine	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	NON	OUI
INV-192	arbuste	<i>Syringa vulgaris</i> L., 1753	Lilas	Oléacées	sud-est de l'Europe et Asie	introduite	OUI	OUI
INV-193	arbuste	<i>Tamarix parviflora</i> DC., 1828	Tamaris à petites fleurs, Tamaris de printemps	Tamaricacées	Asie, Europe	Introduite	OUI	NON
INV-194	arbuste	<i>Tamarix tetrandra</i> Pall. ex M.Bieb., 1808	Tamaris à quatre étamines	Tamaricacées	Asie, Europe	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-195	arbre	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich., 1810	Cyprés chauve, Cyprés de Louisiane	Cupressacées	Sud-est des États-Unis	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-196	arbre	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	If à baies (pieds mâles et pieds femelles)	Taxacées		indigène	OUI	OUI
INV-197	arbuste	<i>Taxus baccata</i> var. <i>fastigiata</i> (Lindl.) J.W.Loudon	If fastigié	Taxacées	lieu natif inconnu	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-198	arbuste	<i>Thuja occidentalis</i> L., 1753	Thuya du Canada, Thuya d'Occident	Cupressacées	Amérique du Nord	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-199	arbre	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D.Don, 1824	Thuya géant, Cèdre de l'Ouest	Cupressacées	Amérique du Nord	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-200	arbre	<i>Thuja standishii</i> (Gordon) Carrière, 1867	Thuya du Japon	Cupressacées	Japon	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-201	arbre	<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Tilleul à petites feuilles	Malvacées		indigène	OUI	OUI
INV-202	arbre	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Tilleul à grandes feuilles	Malvacées		indigène	OUI	OUI
INV-203	arbre	<i>Tilia tomentosa</i> Moench, 1785	Tilleul argenté	Malvacées	Caucase	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI
INV-204	arbre	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl., 1862	Palmier de Chusan, palmier de Chine (pied femelle et mâle)	Arécacées	Chine	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-205	arbre	<i>Ulmus glabra</i> f. <i>pendula</i> (Loudon) Rehder	Orme pleureur	Ulmacées	Europe, Caucase	horticole	OUI	NON
INV-206	arbuste	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	Viorne mancienne	Adoxacées		indigène	OUI	OUI

INV	catégorie	noms scientifiques	noms vernaculaires	familles (classification APG)	Origine	Statut biogéographique (source INPN)	Présence DANS les résidences de Parly 2 et domaine de Rocquencourt	Présence HORS résidences de Parly 2 et hors domaine de Rocquencourt
INV-207	buisson	<i>Viburnum opulus var. roseum</i> L.	Boule de neige	Adoxacées	Variété horticole ancienne (17ème siècle). Le genre est originaire d'Europe	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-208	arbuste	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl., 1888	Viorne ridée	Adoxacées	Chine	Introduite	OUI	OUI
INV-209	arbuste	<i>Vitex agnus-castus</i> L., 1753	Gattilier, Poivre sauvage	Lamiacées	Europe du Sud, Afrique du Nord	Présente (indigène ou indéterminé)	OUI	OUI
INV-210	buisson	<i>Weigela florida</i> (Bunge) DC.	Weigélie fleurie	Caprifoliacées	Chine, Corée et Japon	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	NON
INV-211	pl. grimpante	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet, 1826	Glycine de Chine	Fabacées	Chine	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)	OUI	OUI